

COVID-19

Balance
13 de junio de 2020

Para mayor información:
contacto@zimat.com.mx



Semáforo epidemiológico

Vigencia: 8-14 de junio

Fase: 3

Contagiados: 142,690

Fallecidos: 16,872

Tasa de letalidad: 11.82%



-  Riesgo máximo
-  Riesgo alto
-  Riesgo medio
-  Riesgo bajo

Para la elaboración del [semáforo](#) se toman en cuenta las siguientes variables: **tendencia de ocurrencia de casos y de hospitalización, ocupación absoluta hospitalaria y porcentaje de positividad.**

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA



Información por entidad

0 a 1.0	(0 estados)
1.1 a 2.5	(1 estado)
2.6 a 5.0	(0 estados)
5.1 a 10.0	(4 estados)
10.1 a 15.0	(9 estados)
15.1 a 20.0	(13 estados)
>20.1	(5 estados)


Tasa por 100K habitantes de casos confirmados acumulados por fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

Fuente: [Secretaría de Salud](#).

CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS DE DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)

En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (**amarillo**) y los fallecidos (**verde**). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (**naranja punteado**) o de fallecidos (**azul punteado**). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran un periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras, un periodo de duplicación de cinco días y la más clara de 7 días (menos rápido).

Fuente: Elaboración propia con datos de la [Secretaría de Salud](#)



Lo más importante en...



México

- A través de un [video publicado en redes sociales](#), el **presidente Andrés Manuel López Obrador** dio a conocer el *Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad*. Entre los diez puntos, destaca pedir a los mexicanos acatar las recomendaciones para cuidarse, pero con independencia, criterio y responsabilidad. Asimismo, pidió a la población alimentarse bien, cuidar su salud, tratar de bajar de peso y optar por alimentos naturales, frescos y nutritivos.
- **Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México**, [informó](#) que el plan es que, para la **semana del 22 de junio**, la CDMX **entre en semáforo naranja de manera gradual**, pero que si los contagios continúan, podría aplazarse una semana más.
- **Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores**, [declaró](#) que, ante la pandemia de COVID-19, los países de América Latina "muy probablemente perderán lo poquito que habían avanzado en materia de pobreza".



Internacional

- **Brasil** se convirtió en el [segundo país del mundo con más muertes por COVID-19](#), después de Estados Unidos.
- **Sebastián Piñera, presidente de Chile**, [reemplazó](#) al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, luego de las duras críticas por el manejo de la pandemia de coronavirus.
- **Alemania, Francia, Italia y Holanda** [firmaron un acuerdo](#) para garantizar el suministro a la Unión Europea de 300 millones de dosis de una vacuna futura contra el coronavirus.



Conferencia de prensa SSA

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en el mundo hay 7,553,182 casos de COVID-19; de los cuales, 1,712,576 (23%) fueron confirmados en los últimos 14 días. En la zona del Mediterráneo oriental está aumentando la epidemia. La tasa de letalidad global es 5.6%. Dio a conocer que en **México hay 142,690 casos confirmados acumulados (+3,494) y 21,740 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han presentado 16,872 (+424) defunciones.** La incidencia por cada 100 mil habitantes en el país es de 17 y la tasa de **letalidad nacional es de 11.82%**.

Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que **46% de las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas**. Añadió que los **estados que tienen mayores porcentajes de ocupación general** son Ciudad de México (77%), Estado de México (75%) y Guerrero (58%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de **ocupación de camas para pacientes en estado crítico** son Baja California (63%), Estado de México (62%) y Ciudad de México (58%).

Señaló que la epidemia empezó el 28 de febrero y **que predicen que terminará en algún momento de octubre**, pero recordó que las predicciones siempre tienen un gran grado de incertidumbre.

Con relación al **rezago en la transmisión de la información de los casos que se han presentado en los últimos diez días en Nuevo León y en Coahuila**, mencionó que las secretarías de Salud de ambos estados no han brindado una explicación, pero que es necesario investigar qué está pasando.

A pregunta expresa del público, informó que próximamente presentará los datos de mayo de los registros de defunciones que genera la Secretaría de Salud, aunque recordó que la estadística oficial es la que elabora el INEGI y que estará lista mucho después.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, explicó el efecto que han tenido las medidas de sana distancia en México, al comparar la curva epidémica que habría sucedido si no se hubieran puesto en marcha medidas sanitarias y la curva epidemiológica que se ha presentado en la realidad. Indicó que, posiblemente, el número de personas contagiadas haya sido o será el mismo, el tema importante es el periodo de tiempo en el que se han presentado y se seguirán presentado, subrayando que la extensión en el tiempo de la epidemia permitió que no se rebasaran los servicios de salud.

Subrayó que, **cuando salgamos al espacio público, es necesario cuidar la sana distancia y mantener un espacio de, por lo menos, 1.5 metros entre nosotros y las demás personas**. Informó el significado simplificado de los colores del semáforo de riesgo epidémicos: el rojo significa cuidarnos al máximo, el naranja implica ajustes y preparación, el amarillo significa esperanza al retorno y el verde es la nueva realidad.

Señaló que **no habrá vacuna ni tratamiento específico en el futuro cercano**, por lo que lo mejor que se puede hacer es lavarse las manos frecuentemente, aplicar etiqueta respiratoria, mantener distancia, usar cubrebocas si no se puede mantener la distancia, quedarse en casa si se presentan síntomas respiratorios y no compartir noticias falsas. Mencionó la existencia de una infografía con instrucciones importantes para que la población aprenda a usar el cubrebocas de manera correcta.

